
PlayStation
Helicopter Action Game
Jet Copter X
ジェットコプター・エックス
AQuA SYSTEM

ごあいさつ

このたびは、"プレイステーション"用ソフト「ジェットコプター・エックス」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、注意表示、警告、取り扱い方、仕様上のご注意など、この解説書をよくお読みいただき、正しい使用法でご愛用ください。なお、この「解説書」は大切に保管してください。

■メモリーカードについて

このゲームはメモリーカードに対応しています。データをセーブするためには、1ブロック以上の空き容量のあるメモリーカード(別売)が必要です。なお、ゲーム中のメモリーカードの抜き差しはデータ破損の恐れがありますので、ご遠慮くださいますようお願いいたします。

ご注意　"PlayStation 2"本体でメモリーカード(SCPH-1020/別売り)を使用するとき

メモリーカード(SCPH-1020/別売り)を使用するときは、必ず"PlayStation 2"本体の⏻(オン/スタンバイ)/RESETボタンが緑色の状態(オンの状態)で差し、⏻(オン/スタンバイ)/RESETランプを赤色の状態(スタンバイ状態)にする前に抜いてください。別売りの"PlayStation 2"専用マルチタップ(SCPH-10090)やマルチタップ(SCPH-1070)を接続してメモリーカードを使用するときも、同様の操作を行なってください。


For Japan Only | プレイヤー 1人 | メモリーカード 1ブロック | アナログコントローラ対応

SLPM 86894

－もくじ－

操作方法

アナログコントローラ



［飛行時以外の操作］

◯ボタン	決定/次へ進む
×ボタン	キャンセル/戻る
方向キー	項目の選択

●LED点灯時
左、右スティックおよび振動機能が利用可能です。なお、振動機能については8ページをご参照ください。

●LED消灯時
コントローラ（3ページを参照）と同様の操作方法になり、振動機能は利用できません。


※LEDの点灯/消灯はアナログモードスイッチで切り換えます。

［飛 行 操 作］

機　　能	「TYPE A」の場合	「TYPE B」の場合	「TYPE C」の場合
コレクティブ上	左スティック（上）	右スティック（上）	右スティック（上）
コレクティブ下	左スティック（下）	右スティック（下）	右スティック（下）
サイクリック上	右スティック（上）	左スティック（上）	左スティック（上）
サイクリック下	右スティック（下）	左スティック（下）	左スティック（下）
サイクリック左	右スティック（左）	左スティック（左）	右スティック（左）
サイクリック右	右スティック（右）	左スティック（右）	右スティック（右）
ラダーペダル左	左スティック（左）	右スティック（左）	左スティック（左）
ラダーペダル右	左スティック（右）	右スティック（右）	左スティック（右）
アクションボタン	R1ボタン	R1ボタン	R1ボタン
レスキュー隊員の昇降	L1ボタン	L1ボタン	L1ボタン

※（ ）内はその左、右スティックを傾ける方向

コントローラ



[飛行時以外の操作]

○ボタン	決定/次へ進む
×ボタン	キャンセル/戻る
方向キー	項目の選択

[飛 行 操 作]

機　　能	「TYPE A」の場合	「TYPE B」の場合	「TYPE C」の場合
コレクティブ上	△ボタン	△ボタン	△ボタン
コレクティブ下	×ボタン	×ボタン	×ボタン
サイクリック上	方向キー(上)	方向キー(上)	方向キー(上)
サイクリック下	方向キー(下)	方向キー(下)	方向キー(下)
サイクリック左	方向キー(左)	方向キー(左)	□ボタン
サイクリック右	方向キー(右)	方向キー(右)	○ボタン
ラダーペダル左	L1ボタン	□ボタン	方向キー(左)
ラダーペダル右	R1ボタン	○ボタン	方向キー(右)
アクションボタン	R2ボタン	R1ボタン	R1ボタン
レスキュー隊員の昇降	L2ボタン	L1ボタン	L1ボタン

※( )内は方向キーを押す方向

ゲームのはじめ方

ゲームを開始する



オープニングのあとにメニュー画面が表示されます。その中から選び◎ボタンを押して決定します。

●NEW GAME
新しくゲームをはじめます。
●LOAD GAME
セーブしてある状態からはじめます。
●CONFIG
ゲームの設定をおこないます。

ゲームモードを選ぶ



3つのゲームモードが表示されます。その中から選び◎ボタンを押して決定します。

●FREE FLIGHT
各マップを自由に飛行できるモードです。
●PRACTICE
5つのミッションで基本を訓練できるモードです。
●MISSION
様々なミッションを楽しむことができます。

LOAD GAMEについて



メニュー画面から「LOAD GAME」を選ぶとセーブした状態とプレイ時間が表示されます。ロードしたいデータを選び◉ボタンを押せば続きからはじめることができます。

各ミッションのクリア状態
（メダルの金、銀、銅、なしで表示）

プレイした時間の合計

※セーブ時はメモリーカードに1ブロック以上の空きが必要です。また、最大で4つまでセーブすることができます。

フライト画面の見かた

計器とメッセージ

フライト画面では、計器という現在の状態を確認するためのメーターが表示されています。また、ミッションの指示や状態をあらわすためのそれぞれの役わりは次のとおりです。



建物（EXPERTモード時のみ）や地面に衝突するとヘリコプターがダメージを受けます。ダメージを3回受けると壊れてしまいミッションオーバーになってしまいます。
受けたダメージは各計器の枠の色の違いで見分けます。

計器の色は白色→黄色→赤色と変化し、次のダメージで壊れます。

①速度計（そくどけい）
自機の進行速度です。単位はノット（1ノット=1.85キロメートル）です。

②高度計（こうどけい）
自機の高度です。単位はフィートです。高度は海抜なのでメーターが0フィートでなくても地上に接地することがあります。

③昇降計（しょうこうけい）
自機の上昇・下降している速度です。1メモリで100フィート毎分です。自機が上昇中は上に、下降中は下に針が動くので着陸などに便利です。

④水平儀（すいへいぎ）
自機のかたむき具合と方位（Nが北）を確認できます。

⑤地上至近計（ちじょうしきんけい）
自機の高度が地上に対して10フィート以下の場合に表示されます。地上付近での作業や着陸に便利です。

⑥コレクティブ計
コレクティブの状態です。コレクティブが中央の場合に白いバーが真中になります。

⑦ターゲット計
三角すいの先端が一番近いターゲットを指します。

⑧メッセージ
ミッションに関する指示などが表示されます。

フライト画面の見かた

視点について

フライト中、セレクトボタンを押すと視点が順次切り換わります。視点は次の4種類があり、それぞれに特徴があります。



●BACK VIEW
（バックビュー）

常に後ろから自機を見ている視点です。自機の位置を把握しやすく、フライト中は一番見やすい視点です。




●RADIO CONTROL VIEW
（ラジコンビュー）

ラジコンを飛ばすように常に一番近いターゲット(目的地)から自機を見ている視点です。建物に近づく場合などに役立ちます。



●TARGET VIEW
（ターゲットビュー）

一番近いターゲットと自機を直線で結んだ延長線上から見ている視点です。着陸する場合に真上から見ることができるので便利です。



●COCKPIT VIEW
（コックピットビュー）

自機のコックピットから見たような視点です。ターゲットとの距離がわかりやすい視点です。

※「RADIO CONTROL VIEW」と「TARGET VIEW」は、自機の位置によっては建物などにさえぎられることがあります。またターゲットが不明なミッション(宝捜しやFREE FLIGHTなど)ではこれらのビューは使用できないことがあります。

ゲームのすすめ方

CONFIG(コンフィグ)

「CONFIG」では、難易度やボタン配置、音量の調節などのゲームに関する設定ができます。
✕ボタンで内容を反映して前の画面にもどることができます。



【KEY CONFIG(キーコンフィグ)】

●MODE(モード)
・EASY
風の影響を受けない、建物にぶつかってもダメージを受けない、自機がある一定以上傾かないなど初心者向きのモードです。
・EXPART
風の影響を受けたり、建物にぶつかってもダメージを受けてしまうなど難易度の高い上級者向きのモードです。
●TYPE(タイプ)
3つのタイプから操作方法を選ぶことができます。
●VIBRATION(バイブレーション)
ダメージを受けたときなどのバイブレーションをオン、オフできます。
※アナログコントローラを使用中にアナログモードスイッチが点灯しているときのみです。



【SOUND CONFIG(サウンドコンフィグ)】


●SOUND MODE(サウンドモード)
モノラルの場合「MONO」ステレオの場合「STEREO」を方向キーで選びます。
●SE VOLUME(SEボリューム)
効果音の音量を方向キーの左右で調節します。
●BGM VOLUME(BGMボリューム)
BGMの音量を方向キーの左右で調節します。
●SE TEST(SEテスト)
効果音の発生テストです。方向キーの左右で番号を選び〇ボタンを押します。
●BGM TEST(BGMテスト)
BGMの演奏テストです。方向キーの左右でBGMを選び〇ボタンを押します。

FREE FLIGHT(フリーフライト)

各マップを好きなヘリコプターで自由に飛行できるモードです。ただし「ミッションモード」ですべてのミッションをクリアしたマップしか選択できません。



①「FREE FLIGHT」を選び、◯ボタンを押します。



②飛行するマップを選び、◯ボタンを押します。



③ヘリコプターを選び、◯ボタンを押します。

→ フライト開始!

※リプレイ中もセレクトボタンで視点を切り換えることができます。
※フライト中、スタートボタンを押すとポーズになります。ゲームの中断もできます。
※①～③の画面中は ✕ ボタンを押すと前の画面にもどることができます。

PRACTICE(プラクティス)

「プラクティス」は、離着陸訓練や消火訓練など5つの簡単なミッションで訓練をおこなうことができるモードです。ヘリコプターは訓練にあわせて自動的に選ばれます。
訓練は、以下の5つがあります。

- **●離着陸訓練**
  ヘリパッドから離陸して一定の高度まで上昇した後、再びヘリパッドへ着陸する訓練です。
- **●ホバリング訓練**
  ヘリパッドから離陸して一定の高度まで上昇した後、その場で5秒間ホバリングし、ふたたびヘリパッドへ着陸する訓練です。
- **●飛行訓練**
  ヘリパッドから離陸後、空中にちらばっているメダルを順番に取っていき、再びヘリパッドへ着陸する訓練です。メダルはすべて違う高度にありますので、前後左右だけでなく上昇下降の訓練にもなります。
- **●貨物運搬訓練**
  ヘリパッドの近くに置いてある2つのコンテナを指定の場所まで吊り下げて運ぶ訓練です。コンテナは1つずつしか運ぶことができません。貨物運搬系のミッションはすべてこの訓練が基礎になりますのでじっくり練習しましょう。
- **●火災消火訓練**
  ヘリパッドから少し離れた別荘地帯まで飛行し、空中から消火剤を噴霧して1件ずつ沈下します。ホバリングで静止しながらの消火になりますので、より高度な飛行技術が必要になります。



①「PRACTICE」を選び、◯ボタンを押します。



②おこないたい訓練を選び、◯ボタンを押します。

訓練開始!

※リプレイ中もセレクトボタンで視点を切り換えることができます。

※フライト中、スタートボタンを押すとポーズになります。ゲームの中断もできます。

※①～②の画面中は ✕ ボタンを押すと前の画面にもどることができます。

ゲームのすすめ方

MISSION(ミッション)

全3マップに用意された15種類のミッションをプレイすることができます。
クリアするとミッション完了までにかかった時間に応じて金、銀、銅のいずれかのメダルを獲得することができます。すべてのミッションをクリアするとエンディングを見ることができます。




①「MISSION」を選び、◎ボタンを押します。



②マップを選び、◎ボタンを押します。



③ヘリコプターを選び、◎ボタンを押します。



④ミッションの詳しい説明です。◎ボタンを押すたびに話が進行します。

ミッション開始!

【ミッションを失敗してしまった場合】

地上や建物に衝突してダメージが0になったり、制限時間を超えてしまうとミッション失敗です。「CONTINUE? Yes/No」と表示されますので、カウントダウンの間に「Yes」を選択すると同じミッションをプレイすることができます。

【ミッションを成功させた場合】

ミッションを指示どおりに成功させるとクリアにかかった時間に応じて金、銀、銅いずれかのメダルを表示したリザルト画面が表示されます。その後、◎ボタンを押すか、一定時間たつとミッションクリアまでのリプレイを見ることができます。

※リプレイ中もセレクトボタンで視点を切り換えることができます。
※ミッションによっては選べないヘリコプターがあります。
※フライト中、スタートボタンを押すとポーズになります。ゲームの中断もできます。
※①～④の画面中は ✕ ボタンを押すと前の画面にもどることができます。

ミッションの種類

飛行操縦ミッション

指示される順路をたどりながら飛行を続け、最後にヘリパッドに着陸すれば完了するミッションです。ミッション1-1「観光フライト」がこのミッションに該当します。

農薬散布ミッション

次々と指示される場所に農薬をまいていくミッションです。すべての場所に農薬をまいてしまったら、指定ヘリパッドへ着陸すればミッションクリアです。ミッション1-2「農薬散布」がこのミッションに該当します。

宝捜しミッション


時間内に島中を飛行しながら隠されたメダルをすべて見つけ出し、ヘリパッドに着陸すれば完了するミッションです。全ミッション中で唯一ターゲットが表示されていないミッションです。ミッション2-1「宝捜し」がこのミッションに該当します。

貨物運搬ミッション

貨物コンテナを指定場所まで空輸し、範囲内に降ろすミッションです。難易度の高い貨物運搬ミッションでは、コンテナを降ろす範囲が狭いため積み上げなければならない場合もあります。

【フックのかけ方】
コンテナを運ぶにはフックにコンテナをかけて空中に引き上げなければ状態にしなければなりません。フックをかけるには、まずコンテナの上空でホバリングして静止し、ロープがピンと張った状態でそっとフックの先端がコンテナに触れるまでヘリコプターの高度を調整します。

【貨物の降ろし方】
コンテナを指定範囲内に降ろすには、まず降ろしたい場所の上空でホバリングして静止し、ぶら下げているコンテナのゆれを止めます。次に、コンテナが接地するまで静かに高度を下げます。コンテナが接地したら、ロープが十分にゆるむまで高度を下げます。このとき昇降計を確認しながらゆっくりと高度を下げないと地上に激突したり、うまくコンテナからフックがはずれなかったりしますので注意しましょう。




ミッションの種類

火災消火ミッション

ヘリパッドから離陸後、火災発生地点まで飛行します。現場へ到着したら火を上げている建物の上空から消火剤を噴霧します。すべての火災を鎮火すればミッションクリアです。火災が発生している建物に上空から接近しホバリングしたまま消火剤を噴霧できるかどうかがポイントです。

【噴霧のやり方】
消火剤の噴霧は[アクションボタン]を押し続けている間おこなわれます。しかし、噴霧は飛行中に行うと真横に消火剤が流れてしまったりします。そのため噴霧する場合、必ず目標建物の上空でホバリングして静止してから噴霧します。



人命救助ミッション

目的地まで飛行し、遭難して動けない人や川でおぼれている人などを空中から吊り上げて救助するミッションです。山間をぬっての救出や急な川の流れに流されている人の救助をおこなうなど、他のミッションに比べ難易度がもっとも高いミッションです。

※遭難者の人数が多いミッションでは、ヘリコプターの種類によっては最大乗員数が少ないため、途中で一度ヘリパッドに戻り救助した人を降ろしてから救助活動を再開する必要がある場合があります。

【救助方法】


まずターゲットの真上付近でホバリングして静止し、[レスキュー隊員の昇降]ボタンを押してレスキュー隊員を降ろします。次にターゲット（救助を求める人）にレスキュー隊員が触れるようにヘリコプターの高度を調整します。このときできる限りレスキュー隊員が左右にゆれないようにするのがコツです。うまくターゲットとレスキュー隊員が接触できれば自動的にターゲットを引き上げます。

まずターゲット上空でホバリングして静止。

そのままレスキュー隊員を降ろす。レスキュー隊員がゆれている場合は、静止させること。

ロープをピンと張った状態でレスキュー隊員とターゲットに接触させる。

そのまま引き上げれば完了。



ヘリコプターの飛ばし方

ここでは「ジェットコプター・エックス」をプレイするときのヘリコプター操作方法をいくつかのジャンルに分けて説明します。各操作はミッションをクリアする上でとても重要ですから、「プラクティス」モードで訓練して身につけましょう。

上昇・下降



離陸待機状態で「コレクティブ」の上を押し続けると、ヘリコプターが垂直に上昇します。反対に「コレクティブ」の下を押し続けると垂直に下降します。
基本的にはこの2つの操作でヘリコプターの上昇と下降をコントロールします。
なお、「コレクティブ」は押し続けると上昇、または下降する速さがどんどん増していきますので、注意してください。特に高いところから着陸する場合にはゆっくりと下降しなければ、思わぬ速度で地上とぶつかりミッションオーバーとなってしまうことがあるので気をつけましょう。

前進・後退

上昇した状態で「サイクリック」の上を押すと、ヘリコプターが前方向に傾き、前進します。反対に「サイクリック」の下を押すとヘリコプターが後方向に傾いて後退します。
このとき、前後方向に傾きが大きいだけ下降しますので、「コレクティブ」でちょうどよい高さで飛行できるように上昇して調整します。


ヘリコプターの飛ばし方

左旋回・右旋回

「サイクリック」の右を押すと、ヘリコプターが右に傾き右旋回をはじめます。反対に「サイクリック」の左を押すと、ヘリコプターが左に傾き左旋回をはじめます。

ホバリング

ホバリングとはヘリコプターを空中のある場所で静止させる操縦方法でヘリコプターの真髄ともいえる動作です。空中からの救助、貨物運搬、消火活動などあらゆる場面で必要になります。
具体的な操縦方法はありませんが、「サイクリック」や「コレクティブ」を同時に使いながらヘリコプターがゆれないようにバランスをとってください。特に「EXPERT」モードでは風の影響もありますから注意しましょう。



向きを変える

ホバリング中にヘリコプターの向きを変えたい場合はラダーペダルを使って左右に回転させます。ヘリコプターを左側に回転したい場合は「ラダーペダル」の左を押します。反対に右側に回転したい場合は「ラダーペダル」の右を押します。

用語解説

●コレクティブ（コレクティブレバー）
メインローターのピッチ角を操作するレバーです。機体が水平状態の場合、上昇・下降を調整することができます。同時にエンジン出力も制御しています。

●サイクリック（サイクリックレバー）
メインローターの傾きを操作するレバーです。前後に傾けるとメインローターも前後に傾き、左右に傾けるとメインローターも左右に傾きます。ヘリコプターは、メインローターの傾いている方向に傾こうとしますので、サイクリックレバーの操作はそのままヘリコプターをその方向へ傾ける操作になります。

●トルク
ヘリコプターは、メインローターの回転する方向と反対方向に回転しようとします。これをトルクといいます。

●アンチトルクシステム
トルクを打ち消してヘリコプターが回転するのを防ぐ機構がアンチトルクシステムです。アンチトルクシステムは、ホバリング中などに体勢をたもったまま機首の向きを変えることもできます。

●アンチトルクペダル（ラダーペダル）
テイルローターのピッチ角を調整するペダルです。足元にあり両足で踏み込んで調整します。

●ホバリング
ヘリコプター特有の飛行で、機体が空中で移動せずに静止している状態のことです。「ジェットコプター・エックス」の場合、EXPERTモードでプレイすると風の影響などを受けるようになりますので、コレクティブレバー、サイクリックレバー、アンチトルクペダルを駆使して調整する必要があります。

●ローターブレード
プロペラの羽根の部分のことです。

●メインローター
ヘリコプター上部に取り付けられているプロペラのことです。このメインローターをサイクリックで傾けるとヘリコプターを傾けることができます。

●テイルローター
ヘリコプター後部に取り付けられているプロペラのことで、アンチトルクシステムの中で代表的なものです。トルクと逆方向の力を発生させてトルクを打ち消します。


●ヨー
ヘリコプターの重心を通る垂直軸を中心に、左右に振る動きのことです。アンチトルクペダルを操作するとこのヨーの動きが発生し、機首を左右に振ることができます。

●ピッチ
ヘリコプターの重心を横方向に通る軸を中心に前後に傾ける動きのことです。見た目では機首を上下に振る動きになります。ホバリング中にサイクリックを前後に倒すとこの動きになり機体を前進、または後退させることができます。

●ロール
ヘリコプターの前後方向に重心を通る軸を中心に機体を左右に傾ける動きのことです。見た目では機体を左右に傾ける動きになります。ホバリング中にサイクリックを左右に倒すとこの動きになり、機体を左右に傾けることができます。

●ヘリポート（ヘリパッド）
ヘリコプター専用の駐機場です。「ジェットコプター・エックス」ではミッション開始時やミッションクリアの条件としてヘリパッドから離着陸することがあります。

ヘリコプター紹介



軽飛行機なみの性能と経済性をめざした2人乗りレシプロヘリコプター。主に自家用としての飛行や訓練機、農薬散布などで使用される。
全長：8.76m / 全高：2.67m / 重量：621kg
主回転翼直径：7.67m
巡航速度　　：153km/h
座席数　　　：2人

R-22



実用評価の高い小型単発タービンヘリコプター。輸送から戦闘までをこなす汎用機としてベストセラーとなった。機外吊り下げによる輸送も可能。
全長：8.76m / 全高：2.67m / 重量：621kg
主回転翼直径：7.67m
巡航速度　　：153km/h
座席数　　　：2人

AS350




パイロット以外に最大10人まで搭乗できる中型双発タービンヘリコプター。客席をはずせば長尺貨物も容易に搭載できる。主に捜索救難、輸送などに使用される。
全長：8.76m / 全高：2.67m / 重量：621kg
主回転翼直径：7.67m
巡航速度　　：153km/h
座席数　　　：2人

BK117



パイロットのみ乗員可能な超小型単発タービンヘリコプター。主に低空を飛行する農薬散布に使用される。
全長：8.76m / 全高：2.67m / 重量：621kg
主回転翼直径：7.67m
巡航速度　　：153km/h
座席数　　　：2人

47GA4-SOLOY



タンデムローターの輸送用ヘリコプター。外板がウォータータイトのため水陸両用の運用も可能。カーゴスリングによる機外吊り下げも可能だ。本作ではある条件を満たせば使用できるようになる。
全長：8.76m / 全高：2.67m / 重量：621kg
主回転翼直径：7.67m
巡航速度　　：153km/h
座席数　　　：2人

KV-107

使用上のご注意 ●このディスクは"PlayStation"規格のソフトウェアです。NTSC | J あるいは FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY の表記のある日本国内仕様の"PlayStation"、"PlayStation"（PS one）および"PlayStation 2"にのみ対応しています。海外仕様のハードウェアでは使用できません。他の機種でお使いになると、機器などの故障の原因や耳や目などの身体に悪い影響を与える場合がありますので絶対におやめください。●ソフトウェアの「解説書」および、お使いになる機種の「取扱説明書」「安全のために」をよくお読みの上、正しい方法でご使用ください。●このディスクを"PlayStation"、"PS one"および"PlayStation 2"本体にセットする場合は、必ずレーベル面（タイトルなどが印刷されている面）が見えるようにのせてください。また、"PlayStation"および"PS one"本体にセットする場合は、中央部分を軽く押し込み、ディスクを安定させてください。●プレイ終了後"PlayStation"および"PS one"本体からディスクを取り出す場合は、本体のオープン（⏏）ボタンを押し、ディスクの回転が完全に止まったのを確認してから行ってください。回転中のディスクに触れると、けがをしたりディスクを傷つけたり本体の故障の原因になりますので、絶対におやめください。●直射日光があたるところや暖房器具の近くなど、高温のところに保管しないでください。湿気の多いところも避けてください。●ディスクは両面とも手を触れないように持ってください。●紙やテープをディスクに貼らないでください。●ディスクにペンなどで書きこみをしないでください。●指紋やほこりによるディスクの汚れは映像の乱れや音質低下の原因になります。いつもきれいにしておきましょう。●ふだんのお手入れは、柔らかい布でディスクの中心部から外周部に向かって放射状に軽くふいてください。●ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などはディスクを傷めることがありますので、使わないでください。●ひび割れや変形したディスク、あるいは接着剤などで補修されたディスクは誤作動や本体の故障の原因となりますので絶対に使用しないでください。●プレイ終了後はディスクをケースに戻し、幼児の手の届かない場所に保管してください。ケースに入れずに重ねたりななめに立てかけたりすると、そりや傷の原因になります。●このディスクの中心孔に、指など身体の一部を故意に挿入しないでください。抜けなくなったり、身体を傷つけることがあります。●このディスクを絶対に投げないでください。人体その他を傷つける恐れがあります。●ケースやディスクの上に、重いものを置いたり落としたりすると、破損しけがをすることがありますので絶対におやめください。●お客様の誤ったお取り扱いにより生じたキズ、破損などに関しては補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。●"PlayStation"、"PS one"および"PlayStation 2"本体を液晶方式以外のプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式テレビ）にはつながないでください。残像現象（画面の焼き付き）が起こることがあります。特に静止画を表示しているときは、残像現象が起こりやすくなります。●ソフトウェアによっては"メモリーカード"や"PocketStation"が必要な場合があります。詳細はソフトウェアの「解説書」などで確認してください。

健康上のご注意 ●プレイする時は健康のため、1時間ごとに約15分の休憩を取ってください。●アナログコントローラ（DUALSHOCK）などの振動機能を使って長い時間連続してプレイをしないでください。目安として約30分ごとに休憩をとってください。●疲れている時や睡眠不足の時はプレイを避けてください。●プレイする時は部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。●ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返すテレビ画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。プレイ中の画面を見ていてこのような症状や、めまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、すぐにプレイを中止し、医師の診察を受けてください。●お使いになるハードウェアの「取扱説明書」「健康のためのご注意」をよく読んで正しくご使用ください。

SLPM 86894